

ИНСТРУКЦИЯ (ЭТИКЕТКА)
по применению вагинального гигиенически-профилактического средства
«Суппозитории «Печаевские «ЛАКТОВАГ™»»

Название. Суппозитории «Печаевские «ЛАКТОВАГ™»».

Общая характеристика. Суппозитории «Печаевские ЛАКТОВАГ™» представляют собой лиофильно высушенную массу живых молочнокислых бактерий, сформированную в суппозитории. Один суппозиторий содержит одну дозу. Суппозитории имеют сигарообразную форму от светло-желтого до желтовато-серого цвета со специфическим запахом. Допускается наличие налета и неоднородности в виде вкраплений или мраморности. Применяется в гинекологии как высокоэффективное профилактически-гигиеническое средство.

Состав. Один суппозиторий содержит не менее 5×10^7 молочнокислых бактерий. *Вспомогательные вещества:* лактоза, аскорбиновая кислота, фолиевая кислота, твердый жир.

Форма выпуска. Суппозитории вагинальные.

Основное действие. Живые микробные клетки молочнокислых бактерий обладают высокой антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных микробов, включая шигеллы, энтеропатогенную кишечную палочку, стафилококк, протей, определяющую действие препарата, который корректирует вагинальную микрофлору при нарушениях бактериоценоза.

Показания к применению. Профилактика заболеваний женских гениталий, которые сопровождаются нарушением нормальной микрофлоры, восстановление иммунитета стенки влагалища при проведении антибиотиковой терапии.

Побочное действие. Препарат обычно хорошо переносится, в редких случаях возможны аллергические реакции.

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы. Суппозитории «Печаевские «ЛАКТОВАГ™»» применяют вагинально. Вводят суппозиторий как можно глубже, предварительно освободив от контурной упаковки. Назначают по 1-2 суппозитория в сутки на протяжении 10 суток.

Условия и срок хранения. Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 8 °С до 25 °С – 1 год от даты изготовления, или 2 года при температуре от 2 °С до 8 °С.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Не установлено.

Упаковка: По 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке, по 1 или 2 ячейковые упаковки в пачке.

Не является лекарственным средством.

Производитель. АО «Лекхим-Харьков».

Адрес. Украина, 61115, г. Харьков, ул. 17-го Партсъезда, 36.

ТУ У 24.4-22676945-001-2003